kränzle®

DE Original-Ersatzteilliste
EN Spare parts list

Primus-RP 900 TST


D12



Die Ersatzteilliste ist Bestandteil der Betriebsanleitung. Bewahren Sie beide Hefte für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Please be aware that the spare part list is part of the user manual. Keep both leaflets for later use or any subsequent owners.


CE



Technische Daten	Primus-RP 900 TST
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-170 bar / 3 - 17 MPa
Düsengröße	055
Max. zulässiger Überdruck	200 bar / 20 MPa
Wasserleistung	bei 1.400 U/min 15 l/min
max. Wasserzulaufdruck	10 bar / 1,0 MPa
Warmwasserzulauf	max. 60 °C
Schlauchtrommel	ja
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	20 m
Totalstop-System (TS)	ja
Elektrischer Anschlußwert	3~400 V, 9,4 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	P 1 - 5,5 kW
Leistungsabgabe	P 2 - 4,0 kW
Gewicht	59 kg
Maße mit Fahrgriff in mm	600 x 465 x 995
Schallpegel nach DIN 45 635	85 dB (A)
Schall-Leistung L_{WA}	87 dB (A)
Rückstoß an Lanze	ca. 25 N
Vibration an Lanze	2,2 m/s^2
Art.-Nr.	**614140**

Zulässige Abweichung der Zahlenwerte ± 5 % nach VDMA Einheitsblatt 24411


Technische Daten



Technical data	Primus-RP 900 TST
Operating press. fully adjustable	30-170 bar / 3 - 17 MPa
Nozzle size	055
Permissible overpressure	200 bar / 20 MPa
Water output	bei 1.400 U/min 15 l/min
max. Water inlet pressure	10 bar / 1,0 MPa
Water inlet temperature	max. 60 °C
Hose drum	yes
Steel braided high-pressure hose	20 m
Total stop system (TS)	yes
Connected load	3~400 V, 9,4 A, 50 Hz
Power input	P 1 - 5,5 kW
Power output	P 2 - 4,0 kW
Weight	59 kg
Dim. incl. pulling handle in mm	600 x 465 x 995
Acoustic level acc. to DIN 45 635	85 dB (A)
Acoustic power L_{WA}	87 dB (A)
Recoil at lance	ca. 25 N
Vibration at lance	2,2 m/s^2
Item no.	**614140**


Permissible tolerance for figures ± 5 % acc. to VDMA uniform sheet 24411

Schaltplan 400 V, 50 HZ




Ersatzteilliste Komplettaggregat
Spare parts list complete assembly

kränzle®




Position No	Bezeichnung Description	Stck. Qty.	Bestell-Nr. Item no.
1	Fahrgestell-RP	1	464240
2	Motorhalteplatte	1	464242
3	Schubbügel	1	464248
4	Linsenflanschschraube M6 x 35	4	460241
5	Stopfen 25mm	2	46022
6	Achse D12 Schlauchaufwicklung	2	464217
7	Schlauchführung	4	464218
8	Distanzstück Schlauchführung	2	464219
9	Blechschraube 4,8 x 16	2	40282
10	Kabelführung oben	1	464246
11	Kabelführung unten	1	464206
12	Kunststoffschraube 5,0 x 30	8	43418
13	Gummi-Metall-Anschlagpuffer 25 x 20	2	464224
14	Gewindenbuchse M6	2	464222
15	Innensechskantschraube M6 x 25	2	44234
16	Unterlegscheibe 6,4	2	50174
17	Schloßschraube M8 x 45	4	464226
18	Distanzstück Motorhalteplatte	4	464244
19	Unterlegsscheibe 8,4	4	50186
20	Elastic-Stop-Mutter M8	4	41410
21	Kunststoffschraube 5,0 x 20	4	43018
22	Abdeckhaube Primus-RP 900 TST	1	464251
23	HD-Schlauch Verbindung Motor - Schlauchtrommel	1	46405
24	Lanzenhalter Gerade	2	464249
27	Radachse	1	464243
28	Unterlegscheibe 21 x 37 x 3	4	497018
29	Rad D300	2	505013
30	Wellensicherungsring 12 x 1 DIN471	2	49230
31	Radkappe für Rad D300	2	505031
32	Kunststoffschraube 4,0 x 16	3	43417
35	**Schlauchtrommel kpl. ohne HD-Schlauch**	**1**	**464215**
36	**Starlet 3**	**1**	**12500**
37	**Lanze mit Flachstraldüse D25055**	**1**	**12420-D25055**
38	**HD-Schlauch NW8 2SN 20m**	**1**	**443812**

Ersatzteilliste Motor
Spare parts list motor




Position No	Bezeichnung Description	Stck. Qty.	Bestell-Nr. Item no.
1	A-Lager Flansch	1	482051
4	Lüfterrad BG100 mit Klemmschelle	1	482052
5	Lüfterhaube BG100	1	482053
6	Klemmkasten	1	482056
8	Klemme	1	482054
13	Kugellager 6306 - 2Z	1	473717
14	Halterung	1	42.311 1
15	Grundplatte	1	42.311 0
16	Innensechskantschraube M6x25	8	44234
17	B-Lager Flansch	1	482050
18	Steuerplatine Abschaltverzögerung 400V 50/60Hz	1	42563
20	Schraube 3,9 x 13	2	41.078
21	Blechschraube 3,9 x 13	4	41078
22	Blechschraube 3,5 x 9,5	4	41088
23	Adapterplatte	1	464245
24	Schaltkasten Unterteil	1	464207
25	Schltkasten Oberteil mit Dichtung	1	464220
26	Gegenmutter PG16	1	44119
27	Gegenmutter PG9	1	410871
28	PG-Verschraubung PG9	1	42541
29	PG-Verschraubung PG16	1	414191
30	Drehknopf Ein-/ Ausschalter	1	457031
31	Kunststoffschraube 3,5 x 20	2	43415
32	Steckklemme 2-Fach	4	42.310 0
33	Kunststoffschraube 3,5 x 14	2	44525
34	Halter für Wippschalter	1	457033
35	Kunststoffschraube 4,0 x 16	2	43417
36	Ein- / Ausschalter	1	464235
37	Schaltnocken	1	457032
38	Kunststoffschraube 5,0 x 20	6	43018
40	**Motor kpl. BG100 400V ~3 50Hz 4,0 kW**		**242000**
41	**Schaltkasten kpl. 400V 50Hz**		**464225**

Getriebeteil
Transmission




Position No	Bezeichnung Description	Stck. Qty.	Bestell-Nr. Item no.
1	Getriebegehäuse RP 18	1	482035
2	Lagersatz RP 18	1	482036
3	Kurbelwelle 15l/min (RP 900)	1	482046
4	Passfeder	1	482037
5	Öldichtung 3 Stück Ø24 x Ø16 x 5	1	482038
6	Ölablassstopfen	2	42019
7	Ölschauglas	1	482039
8	Öldeckel mit Anbauteilen	1	482040
9	Dichtung Öldeckel Ø 106 x 3mm	1	482041
10	Keramikhülse für Plunger	3	482044
11	Ölmessstab	1	482043
12	Zylinderschraube	4	44831
13	Pleuel mit Plungerträger	3	482042
20	**Antrieb** 18mm 15 l/min **kpl. (RP 900)**		**482021**

Ersatzteilliste Unloaderv./ Druckschalter
Spare parts list unloader v./ pressure s.




Position No	Bezeichnung Description	Stck. Qty.	Bestell-Nr. Item no.
5	O-Ring 16 x 2	1	13150
5.1	O-Ring 13,94 x 2,62	1	42167
8	O-Ring 11 x 1,44	1	12256
9	Edelstahlsitz	1	14118
10	Sicherungsring	1	13147
11	Edelstahlkugel 8,5 mm	1	12245
12	Edelstahlfeder	1	14119
13	Verschlussschraube	1	14113
14	Steuerkolben	1	14134
15	Parbaks 16 mm	1	13159
16	Parbaks 8 mm	1	14123
17	Spannstift	1	14148
18	Kolbenführung spezial	1	42105
19	Mutter M 8 x 1	2	14144
20	Ventilfeder schwarz	1	14125
21	Federdruckscheibe	1	14126
22	Nadellager	1	14146
23	Handrad	1	40466
25	Elastic-Stop-Mutter	1	14152
26	Manometer 0-250 Bar	1	15039
27	Aluminium-Dichtring	2	13275
49	O-Ring 3,3 x 2,4	1	12136
51	Führungsteil Steuerstößel	1	490580
52	O-Ring 12,3 x 2,4	2	15017
53	O-Ring 14 x 2	1	43445
54	Parbaks 4 mm	2	121362
55	Stützscheibe dm 4	2	150151
57	Steuerstößel lang	1	150102
58	Parbaks	1	15013
59	Stopfen M10x1 (durchgebohrt)	1	133851
60	Gehäuse Elektroschalter (rot)	1	15205
61	Gummimanschette PG 9	1	15202
63	Verschraubung PG 9	1	15203
64	Kabel 2 x 1,0 mm² 0,70 m grau	1	44368
65	Blechschraube 2,9 x 16	6	15024
66	Deckel Elektroschalter (rot)	1	152011
67	O-Ring 44 x 2,5	1	15023
68	Mikroschalter	1	44262
69	Zylinderschraube M 4 x 20	2	15025
70	Sechskant-Mutter M 4	2	12138
72	Druckfeder 1 x 8,6 x 30	1	40520
80	**Steuerkolben kpl. mit Handrad**		**43444**
81	**Rep.- Satz Druckschaltermechanik**		**150093**
82	**Druckschalter (rt) ohne Mechanik**		**443891**
83	**Ventilgehäuse kpl.**		**482033**
86	**Druckschalter (rt) mit Mechanik (Pos. 81 + 82)**		**443892**

Ersatzteilliste Ventilgehäuse
Spare parts list valve housing




Position No	Bezeichnung Description	Stck. Qty.	Bestell-Nr. Item no.
1	Ventilgehäuse	1	482010
2	O-Ring 18 x 2	6	40016
3	Ein- / Auslassventil	6	417151
4	O-Ring 21 x 2	6	42025
5	Ventilstopfen	5	42026
6	Unterlegscheibe 6,4mm	6	40549
7	Innensechskantschraube M6x45	6	401332
8	Ventilstopfen mit 1/4“ IG	1	420262
9	Winkel 1/4“ AG x Ermeto 6mm	1	44062
10	Sauganschluss	1	41016
13	Gewebemanschette 18 mm	3	410131
15	O-Ring 26,7 x 1,78	3	482011
16	Zwischenring	3	482013
17	Cu-Dichtring 21 x 28 x 1,5	2	42033
18	Manschette 18 mm	3	482012
19	Verschlussschraube R 1/2"	1	42032
20	Druckhülse 18 mm	3	482014
22	Nippel 1/4“IG x 1/4“AG	1	12023
25	O-Ring 11 x 1,5	1	12256
26	Edelstahlsitz Ø 8,2	1	13146
27	Sprengring	1	13147
28	Dichtring	1	40019
29	Ermetoverschraubung gerade R1/4“ x Ermeto 12mm	1	44394
30	Stopfen 3/8"	1	40018
31	Dichtstopfen M 10 x 1	3	43043
32	Dichtstopfen M 8 x 1	2	13158
33	Ausgangsteil Pumpe	1	40522
34	Edelstahlkugel Ø10	1	12122
35	Rückschlagfeder "K"	1	141201
37	O-Ring 18 x 2	1	40016
38	Usit-Ring 13,74 x 20,57 x 2	1	12387
50	**Rep.-Satz Ventile**		**417481**
52	**Rep.-Satz Manschetten mit Messingteile**		**482015**
53	**Rep.-Satz Kugelrückschlagventil**		**44566**

Ersatzteilliste Schlauchtrommel
Spare parts list hose drum



Position No	Bezeichnung Description	Stck. Qty.	Bestell-Nr. Item no.
1	Seitenschale Schlauchtrommel	2	462011
2	Trommel oben / unten	2	464209
5	Innensechskantschraube M4 x 25	4	40313
6	Lagerklotz mit Bremse	1	403271
7	Lagerklotz links	1	403051
8	Klemmstück	2	403072
9	Kunststoffschraube 5,0 x 20	14	43018
10	Antriebswelle	1	40328
11	Welle Wasserführung	1	40323
12	Elastic-Stop-Mutter M4	4	40111
13	Kurbel kpl.	1	403200
16	Wellensicherungsring 22 mm	3	40117
18	Unterlegscheibe Ø 5,3	1	50152
19	Arretierscheibe	1	40325
20	Dichtsatz	1	134101
22	Schraube M5 x 10	1	43021
23	Ermetowinkel R1/4“ AG x 12L	1	44864
40	Kabelhalter oben	1	42612
44	Verbindungsschlauch zur Pumpe NW8 2SN 1 m	1	46405
45	Hochdruckschlauch NW8 2SN 20 m	1	443812
60	**Schlauchtrommel kpl. ohne HD-Schlauch**		**464215**

Ersatzteilliste Lanze und Pistole
Spare parts list gun with lance



Position No	Bezeichnung Description	Stck. Qty.	Bestell-Nr. Item no.
1	Steckkupplung D12	1	13457
2	Abzugshebel Kpl.	1	12509
3	O-Ring 11,5 x 3,5	1	134601
4	Pistolenschale rechts, Links	1	12508
5	Zylinderstift 3x21	1	12253
6	Rep. Satz Starlet 3	1	12510
7	Kunststoffschraube 3,5 x 14	8	44525
19	Stecknippel Edelstahl gehärtet R1/4“ IG	1	13470
20	Rohr 965 lang, bds. 1/4“ AG	1	13519
21	Griffschalen Lanze	1	12406
22	Schraube 3,5 x 14	6	44525
23	Düsenschutz	1	26002
25	Flachstrahldüse 2505	1	D25055
40	**Starlet 3**		**12500**
42	**Lanze kpl. mit Flachstrahldüse D25055**		**12420-D25055**

Josef Kränzle GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)

vertrieb@kraenzle.com

© Kränzle 29.09.2026 / Art.-Nr.: 309522
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / Subjecto to technical modifications and errors.

Made in Germany

www.kraenzle.com